

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.pf
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

28.05.2025

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина

28.05.2025

№ **002498**

Экспертное заключение

от

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:
Краска водно-дисперсионная на основе стирол-акриловой дисперсии «Краска
подложечная».**

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Краска водно-дисперсионная на основе стирол-акриловой дисперсии «Краска подложечная».

2. Заявитель: ООО «Колори Верничи Рус». Юридический адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров д.18/1, кв. 32, Россия ИНН 7456022814, ОГРН 1147456005685;

Производитель: ООО «Колори Верничи Рус». Юридический адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров д.18/1, кв. 32, Россия; Адрес производства: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 4, корп. 1, Россия;

3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С. Адрес: 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 002522/ОИ от 26.05.2025г.

Производство экспертизы начато: в 10-00 ч. 26.05.2025г.

Производство экспертизы окончено в 10-00 ч. 28.05.2025г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.30.11-003-34524950-2025. КРАСКА ПОДЛОЖЕЧНАЯ;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Рекомендация по применению;
- Макет этикетки продукции;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Акт отбора образцов;
- ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №04.0325.26808.53212.12 от 25.04.2025 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;
- Протокол испытаний №05.05-64.ОС-25 от «05» мая 2025, выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440;
- Выписка из ЕГРЮЛ.
- Письмо о площадках

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для внутренних работ, для нанесения на оштукатуренные и зашпатлеванные бетонные, цементные, кирпичные поверхности, гипсокартон, деревянные (только в сухих помещениях), древесностружечные и древесноволокнистые плиты, в том числе в медицинских и детских учреждениях.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о токсикологических, санитарно-химических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе производимой продукции

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II. Раздела 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Краска водно-дисперсионная на основе стирол-акриловой дисперсии «Краска подложечная»

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №04.0325.26808.53212.12 от 25.04.2025, выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Нормы по НД	НД на методы испытаний
Запах воздушной среды	баллы	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04, п.4.1.1

Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м³					Нормы по НД	НД на методы испытаний
	Момент нанесения	Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		
Миграция химических веществ в воздушную среду:							
(23±2)°C							
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Стирол	0,001	<0,001	<0,001	-	-	0,002	МУК 4.1.3167-14
Метилметакрилат	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Нормы по НД	НД на методы испытаний
Местно-раздражающее действие на кожу (в рекомендуемом режиме применения)	1 балл	0 - 4 балла	МУ 2102-79 п. 3
Кожно-резорбтивное действие (в рекомендуемом режиме применения)	кожно-резорбтивное действие не выявлено	отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	МУ 2102-79 п.4

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Нормы по НД	НД на методы испытаний
Сенсибилизирующее действие	0 баллов	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	МУ 1.1.578-96

Протокол испытаний №05.05-64.ОС-25 от «05» мая 2025, выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440:

Таблица 1 (Глава II раздел 5 прил. 5А, п.5.9)

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Краска водно-дисперсионная «Декоративная краска TRINITY»			
Микробиологические показатели			
Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/см ²	МР 4.2.0220-20	Не более 1х10 ³	Менее 10
Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/см ²	МР 4.2.0220-20	Не более 1х10 ²	Менее 10
Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), на 50 см ²	МУК 4.2.2942-11	Отсутствие	Не обнаружено
Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), на 50 см ²	МУК 4.2.2942-11	Отсутствие	Не обнаружено
Псевдомонас аэрогениоза (Pseudomonas aeruginosa),на 50 см ²	МУК 4.2.2942-11	Отсутствие	Не обнаружено

В соответствии п.4.1, п.4.2 статьи 4 Главы I «Общие положения» ЕСТ, протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты оформлены и зарегистрированы надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторных испытаний установлено, что исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям п.п. 5.9. Приложение 5А, п.п. 3 Приложения 5Б Раздела 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Главы II. Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В результате гигиенической оценки проведенных испытаний указанного образца продукции установлено:

- образец не создает в атмосферном воздухе специфического запаха, превышающего допустимую норму по одориметрическим показателям п.2.3. (приложение 5А Раздела 5 Главы II Единых требований);

- образец не выделяет в модельные среды (воздух), химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, а содержание остальных веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДК с.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха, согласно п.2.3, приведенные в приложении 5Б к Разделу 5 Главы II Единых требований;

- образец не оказывает выраженного раздражающего действия на кожные покровы и не обладает сенсибилизирующим действием на организм человека в рекомендуемом режиме применения согласно п.2.3, приведенные в приложении 5 А к Разделу 5 Главы II Единых требований.

- Образец не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции (приложение 5А Раздела 5 Главы II настоящих Единых требований).

Безопасность продукции подтверждается составом и рецептурой, представленными производителем, что отвечает требованиям п. 2.3 Подраздела II «Основные требования к лакокрасочным материалам» Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами – членами.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Проведена оценка потребительской маркировки. Представлен читаемый макет этикетки, выполненный на русском языке и в соответствии с требованиями п. 2.4 Подраздела II Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.

Макет этикетки утвержден в установленном порядке и содержит следующую информацию:

- наименование продукции, включая торговое название;
- данные о составе продукции;
- назначение продукции;
- рекомендации по применению продукции;
- описание опасности;
- меры по предупреждению опасности и предупредительные надписи;
- идентификационные данные партии продукции;
- масса нетто (кг);
- срок годности, обозначаемой фразой "Годен до (месяц, год)", с указанием даты изготовления продукции или места на потребительской упаковке, где эта дата указана;
- условия хранения.
- сведения о заявителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений /наименование, адрес и номер телефона организации, несущей ответственность за размещение продукта на рынке;
- наименование изготовителя и его местонахождение;
- обозначение нормативного документа и/или технической документации на продукт.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Краска водно-дисперсионная на основе стирол-акриловой дисперсии «Краска подложечная»; производитель: ООО «Колори Верничи Рус». Юридический адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров д.18/1, кв. 32, Россия; Адрес производства: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 4, корп. 1, Россия, соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Подраздел II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.