

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган государственного экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.64.01.01.008.E.000308.06.25 ОТ 05.06.2025 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Краска водно-дисперсионная «Декоративная краска TRINITY». Область применения: для внутренних работ - для нанесения на оштукатуренные и зашпатлеванные бетонные, цементные, кирпичные поверхности, гипсокартон, деревянные (только в сухих помещениях), древесностружечные и древесноволокнистые плиты, в том числе в медицинских и детских учреждениях. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-004-34524950-2025. ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА TRINITY.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Колори Верничи Рус» Юридический адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров д.18/1, кв. 32, Россия Адрес производства: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 4, корп. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Колори Верничи Рус» Юридический адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров д.18/1, кв. 32, (Российская Федерация). ОГРН: 1147456005685

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения: № 002424 от 26.05.2025 г., выданного органом инспекции ООО "Гигиена-Эко-Кубань" (аттестат аккредитации RA.RU.710250), протокола лабораторных испытаний № 04.0325.26808.53211.12 от 25.04.2025 г., выданного ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.511172), протокола лабораторных испытаний № 05.04-63.ОС-25 от 05.05.2025 г., выданного ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.) Мясникова И.В.

№ 0483661

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.01.008.E.000308.06.25

от 05.06.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 483661

Фирма-получатель

ООО «Колори Верничи Рус» Юридический адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров д.18/1, кв. 32, (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

- наименование продукции, включая торговое название; - данные о составе продукции; - назначение продукции; - рекомендации по применения продукции; - описание опасности; - меры по предупреждению опасности и предупредительные надписи; - идентификационные данные партии продукции; - масса нетто (кг); - срок годности, обозначаемой фразой "Годен до (месяц, год)", с указанием даты изготовления продукции или места на потребительской упаковке, где эта дата указана; - условия хранения. - сведения о заявителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений /наименование, адрес и номер телефона организации, несущей ответственность за размещение продукта на рынке; - наименование изготовителя и его местонахождение; - обозначение нормативного документа и/или технической документации на продукт;

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Местно-раздражающее действие на кожу (в рекомендуемом режиме применения)
Кожно-резорбтивное действие (в рекомендуемом режиме применения)

Запах воздушной среды
Сенсибилизирующее действие (в эксперименте на животных)

Формальдегид
Стирол
Метилметакрилат
Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
Общее количество микроорганизмов
Плесневые и дрожжевые грибы

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

0-4 балла
Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции
Не более 2 баллов
Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
Не более 0,01 мг/м3
Не более 0,002 мг/м3
Не более 0,01 мг/м3
отсутствие
Не более 1x10 в3ст
Не более 1x10 во2ст