



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 007861

Срок действия с 25.09.2026г по 24.09.2031г.

Код ОКПД 2 20.30.11.120

№ РОСС RU.OC62.004187

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Колори Верниче Рус»

ОГРН 1147456005685. Адрес: 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.
Калинина, 1, телефон: +7(3519)22 18 99

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ООО «Колори Верниче Рус»

ОГРН 1147456005685. Адрес: 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.
Калинина, 1, телефон: +7(3519)22 18 99

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭДВАНС» (ИНН 9723270492) Адрес:
115088, город Москва, 3-й Угрешский пр-д, д. 8 стр. 9, п. 2/2 Аттестат аккредитации
РОСС RU.31529.04ИЖС0.OC62 от 17.06.2026г. до 16.06.2031г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Декоративная краска TRINITY

Выпускаемые по ТУ 20.30.11-004-34524950-2025. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г1 – слабогорючие ГОСТ 30402-96 Группа
воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа
дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2
умеренноопасные

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 34994 от 15.09.2026 г.,

Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 16 июня
2031 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Марьин В.А.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Рыскин С.А.

